




i3TOUCH
E10R 4K

Beste in zijn klasse interactief Touch display




55" 65"
75" 86"



WARRANTY

Uitstekend interactief touch display met snelle en nauwkeurige V-Sense touch technologie. i3 biedt een interessant, eenvoudig te gebruiken en betaalbaar alternatief voor traditionele interactieve bodsystemen. De i3TOUCH E-serie biedt kristalheldere, high-definition beelden.

Belangrijkste kenmerken



Presenteer

Deel uw scherm draadloos met de i3ALLSYNC app of nieuwe i3ALLSYNC HDMI Transmitter.



Noteer

Snel notities maken in de i3NOTES whiteboarden app.



Schrijf

Pennen ondersteunen meerkleurig schrijven voor een meer intuïtieve ervaring.

Accessoires



Pennenhouder
(optioneel)



2 Passieve pennen
(inbegrepen)



WARRANTY

Geen onderhoudszorgen - tot 8 jaar garantie

Bij i3-Technologies, zijn we trots op onze kwalitatieve producten en bieden we een garantie aan tot 8* jaar, wat uniek is in de markt.



Geavanceerde infrarood technologie

Het touchscreen geeft perfecte resultaten wanneer men werkt in sterk licht dankzij de V-sense touch technologie.



20 touch points

De geïntegreerde multi-touch technologie herkent tot 20 gelijktijdige touch points.

Specificaties

55"

65"

75"

86"

PRODUCTINFORMATIE

Modelnaam	i3TOUCH E1055R 4K	i3TOUCH E1065R 4K	i3TOUCH E1075R 4K	i3TOUCH E1086R 4K
Productenreeks	i3TOUCH Excellence - Interactief Plat Beeldscherm			

SCHERMSPECIFICATIES

Beeldtechnologie	Liquid Crystal Display (LCD) met DirectLED lighting			
SChermoppervlak	1209.6 x 680.4 mm 47.62" x 26.79"	1428.5 x 803.5 mm 56.24" x 31.63"	1650.0 x 927.9 mm 64.96" x 36.54"	1895 x 1066 mm 74.60" x 41.97"
Beeldverhouding	16:9			
Standaardresolutie	3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition			
Helderheid	350 cd/m ²			
Contrastverhouding	1200:1			
Kijkhoek	178° / 178°			
Kleurdiepte	1.073 miljard kleuren (10 bit)			
Responstijd	6 ms	8 ms	8 ms	8 ms
Beeldfrequentie	60 Hz (@ UHD)			
Pixelgrootte	0.315 x 0.315 mm	0.372 x 0.372 mm	0.4297 x 0.4297 mm	0.4935 x 0.4935 mm
Ondersteunde weergavestand	Landscape			
Glass	4 mm Anti-Reflectie veiligheidsglas			
Levensduur	50,000 uur			
Geïntegreerde audio	2 x 12 Watt			

VERBINDINGEN

Digitale audio-video-ingangen	2x HDMI 2.0
Digitale audio-video-uitgang	1x HDMI 2.0
Analoge audio-video ingang	1x VGA (DE-15 male) + audio jack (3.5 mm TRS connector)
Analoge video uitgang	1x AV (TRRS connector)
Analoge audio uitgang	1x audio jack (TRS connector)
Digital audio uitgang	1x digital coax (RCA connector)
USB poorten	2x USB 3.0, 2x USB 2.0
Geïntegreerd PC slot	OPS-PC slot (JAE TX24 connector)
Control input	1x COM DE-9 (RS-232 standard)
Netwerk	LAN: RJ-45 connector (100 Mbit/sec)
	Wi-Fi: 2.4 / 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac)
	Bluetooth: 4.0

*Uitgebreide garantie: Educatie klanten moeten hun product registreren, Corporate klanten kunnen een uitgebreide garantie kopen.

55"

65"

75"

86"

OPERATIONELE KENMERKEN

Besturingssysteem	Android™ 7.0
Architectuur	CPU: ARM CORTEX Dual Core A73 (2.8 GHz)
	GPU: ARM MALI-450
	RAM: 2 GB
	ROM: 16 GB
Interactieve touch	Technologie: V-Sense Infrarood Touch herkenning
	Input Detectie: 20 touch points
	Touchverbinding: 1x USB-B
	Herkenning: Vinger of passieve stylus (grootte ≥ 3 mm)
	Responstijd: < 4 ms (normale touch), < 25 ms (max touch inputs)
Nauwkeurigheid: ± 1 mm	
Ondersteunde Compatibiliteit	Windows, Android, Macintosh OS X, Linux, Chrome OS
Maximale draaiuren	18 uur / dag
Talen	Engels, Nederlands, Frans, Duits, Deens, Pools, Tsjechisch, Zweeds, Fins, Noors, Spaans, Italiaans, Portugees, Grieks, Roemeens, Russisch, Arabisch, Turks, Oekraïens, Chinees (traditioneel), Chinees (vereenvoudigd), Japans, Koreaans.

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

Productafmetingen	1302 x 773 x 104 mm 51.3" x 30.5" x 4.1"	1521 x 897 x 99 mm 59.9" x 35.4" x 3.9"	1763 x 1016 x 100 mm 69.41" x 40.00" x 3.94"	1988 x 1160 x 100 mm 78.27" x 45.67" x 3.94"
Nettogewicht	35 kg	45 kg	58 kg	75 kg
Verpakkingsformaat	1460 x 935 x 220 mm 57.5" x 36.9" x 8.7"	1700 x 1075 x 220 mm 67.0" x 42.4" x 8.7"	1915 x 1125 x 280 mm 75.4" x 44.3" x 11.1"	2215 x 1370 x 280 mm 87.21" x 53.94" x 11.1"
Verpakkingsgewicht	45 kg	55 kg	76 kg	100 kg
Montagevoet	400 x 400 (VESA MIS-F, 400, N, 8)	600 x 400	800 x 400	800 x 600
Kleur	Black front bezel, black back cabinet			

GARANTIE

Standaard garantie	5 jaren
Verlengde garantie (optioneel)	voor educatie entiteiten: 8 jaren (via registratie)
	voor zakelijke entiteiten: 8 jaren (Beschikbaar als aankoop)

ACCESSOIRES

Inbegrepen	Gebruikershandleiding, Voedingsaansluiting, HDMI-kabel (3 meter) + USB kabel (5 meter), 2x actieve pen + penhouder, Muurbevestiging
Optioneel	i3FLOORSTAND series - Vloersteunen en -liften
	i3COMPUTER OPS
	i3ALLSYNC HDMI Transmitter (vsv0005930)

INFORMATIE OVER REGELGEVING

Conformiteit	CE, FCC
--------------	---------

SOFTWAREFUNCTIES

i3NOTES Whiteboarding applicatie	Maak aantekeningen en deel ze onmiddellijk met elk apparaat.
i3OVERLAY Schermannotatie applicatie	Schrijf op elk beeld/app/site & save uw content in i3NOTES.
i3ALLSYNC Wireless video cast application	Deel je content vanaf elk apparaat (min: Windows 7, OSX 10.10, iOS versie 7.0, Android 5.0), draadloze touchfunctie op Windows en OSX, delen met maximaal 4 apparaat tegelijk. Maximaal 64 apparaten kunnen gelijktijdig vanop afstand de vergadering volgen.

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Netspanning	100 ~ 240 Volt - 50/60 Hz			
Stroomverbruik	151 Watt (standby < 0.5 Watt)	207 Watt (standby < 0.5 Watt)	322 Watt (standby < 0.5 Watt)	412 Watt (standby < 0.5 Watt)

OMGEVINGSVOORWAARDEN

Werktemperatuur	0° C tot 40° C
Werkende vochtigheid	10% tot 90% RH niet-condenserend
Opbergtemperatuur	-20° C tot 40° C
Opslagvochtigheid	10% tot 90% RH niet-condenserend
Maximale werkende hoogte	5,000 meter

i3ALLSYNC VEREISTEN

Laptop en mobiele toestelvereisten

	Laptops en tablet-pc's	iPads, iPhones & iPods	Android Tablets en Telefoons
Besturingssysteem	Windows 7.0 of nieuwer OSX 10.10 of nieuwer	iOS versie 7.0 of nieuwer	Android 5.0 of nieuwer
Minimale vereiste	Intel Core i3 4e generatie, 4 GB RAM	iPad 3 / iPhone 5 of nieuwer	Telefoons/tabletten met Android 5.0 of nieuwer

NETWERKVEREISTEN

Netwerk en internettoegang

Als i3ALLSYNC is opgezet in het bestaande netwerk hebben de host-pc en de clients een bekabelde of draadloze netwerkverbinding nodig met een minimale bandbreedte van 20 Mbps. Als u Hd-content deelt, verhoogt u de minimale bandbreedte tot 50 Mbps. Zoals elke netwerktoepassing is de algemene prestatie afhankelijk van de beschikbare bandbreedte. Internet is ook vereist om de i3ALLSYNC ontvanger app te updaten.

FUNCTIONALITEIT

- Scherm delen vanaf elk apparaat (met minimale vereisten)
- FHD resolutie
- Draadloze touchfunctie werkt op Windows en MAC OS, delen met maximaal 4 apparaten tegelijk.
- Maximaal 64 apparaten kunnen gelijktijdig vanop afstand de vergadering volgen.
- App is beschikbaar in de Apple store, Play store en op i3-allsync.com.
- Annoteer op alle gedeelde screenshots en sla uw content op in i3NOTES+.

