



i3STUDIO

Nuestras pantallas interactivas están preinstaladas con i3STUDIO. i3STUDIO con herramientas básicas para lograr su mejor lección, presentación o sesión de lluvia de ideas.



Un solo cable

El i3TOUCH V-ONE permite conectar dispositivos con conexión USB-C a la pantalla con un solo cable para imagen, audio, táctil, con capacidad BYOM.



Altavoces integrados

El sistema de audio integrado emite un sonido alto y con cuerpo que es capaz de llenar toda una habitación.



Multitarea

Soporta el modo de pantalla dividida que le permite dos aplicaciones al mismo tiempo en su i3TOUCH V-ONE.



Escritura natural

Una experiencia de escritura natural es una de nuestras principales prioridades. Gracias a la tecnología de cero brecha de aire pudimos lograr una sensación de pluma a papel.

PROPIEDADES DE VISUALIZACIÓN

Nombre del modelo	i3TOUCH V-ONE 75	Nro. de Parte	10010652
Tamaño de la Pantalla	75"		

ESPECIFICACIONES DE PANTALLA

Tecnología de la pantalla	Pantalla de cristal líquido (LCD TACTIL) IPS-ADS
Tecnología de retroiluminación	Retroiluminación LED directa
Tamaño del panel	75"
Relación de aspecto de la pantalla	16:9
Resolución nativa de la pantalla	3840 x 2160 píxeles -4K Ultra alta definición
Modo de visualización	IPS, transmisor
Brillo	450 cd/m ²
Relación de contraste (típica)	1200:1
Relación de contraste dinámico	5000:1
Ángulo de visión	178° / 178°
Profundidad de color	1.07 billones de colores (10 bits)
Tiempo de respuesta (tip.)	8 ms
Frecuencia de actualización	60 Hz (@ UHD)
Superficie	Antirreflejos, revestimiento duro MOHS 7H, Vidrio Templado
Orientación soportada	Paisaje
Vida Útil	50.000 horas
Máximo horas de funcionamiento x día	18 horas/día

CONECTIVIDAD

Entradas de Videos y Audio	3x HDMI 2.0
	1x DP
	1x Tipo - C
	1x VGA
	1x COAX
	1x Entrada de audio (TRS de 3,5 mm)
Salida de video y audio	1x HDMI 2.0
	1x Conector de audio TRS de 3,5 mm
Ranura para PC integrada	Ranura OPS-PC (conector JAE TX24) UHD
Puertos de datos USB	3x USB 3.0 Tipo A
	1x USB 2.0 Tipo A
Entrada de control	1x COM DE-9 (estándar RS-232)
Conectividad de red	2x LAN: Conector RJ-45 (1000 Mbit/seg)
	Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Bluetooth	Bluetooth 5

ESPECIFICACIONES OPERATIVAS

Sistema operativo	Android 14
Arquitectura	CPU: Octa-Core ARM 55 x 8
	GPU: G52 x 4
	RAM : 8 GB DDR4
	ROM : 64 GB
Toque interactivo	Tecnología: reconocimiento táctil infrarrojo V-SENSE
	Precisión: 1.5 mm
	Conexión: 2x USB-B 2.0 Tipo B para uso táctil.
	Protocolo de conexión: HID (Dispositivo de interfaz humana)
	Puntos de contacto: 20 puntos multitáctiles simultáneos
Altavoces	2x 15 vatios

ACCESORIOS

Incluido	Guía de inicio rápido
	2 x lápiz pasivo
	Cable de Alimentación (EU)
	Rack o Montaje de Pared

PROPIEDADES FÍSICAS

Patrón de montaje VESA	800x400
Dimensiones del producto	171 x 9 x 102 cm ³
Dimensiones empaçado	186 x 23 x 115 cm ³
Peso neto del producto	51 kg
Peso bruto empaçado	62 kg
Empaque	Caja
Unidad	Unidad

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Entrada de alimentación	100 ~ 240 voltios - 50/60 Hz
Funciones adicionales de ahorro de energía.	Ajuste automático del brillo mediante el sensor de luz ambiental
Consumo de Energía	129 Watt

FUNCIONES DE SOFTWARE

Interfaz de usuario	i3STUDIO básico, lanzador con tema de la serie V
Software pizarras blancas	i3WHITEBOARD
Software de anotación	i3WHITEBOARD
Software de screencasting	i3ALLSYNC aplicación de presentación inalámbrica
Sistema operativo	Android 14
Navegador	Chromium
Soporte	Apple Airplay y Google Chromecast
App Store	i3STORE (capacidad para descargar e instalar aplicaciones)
Control remoto	Capacidad para ofrecer asistencia remota (requiere licencia i3RDM)

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Aprobación de tipo de producto	CE
--------------------------------	----

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento	0° C a 40° C
Humedad de funcionamiento	10% a 90% HR sin condensación
Altitud operacional máxima	5,000 metros
Temperatura de almacenamiento	-20° C – 40° C
Humedad de almacenamiento	10% a 90% HR sin condensación

GARANTÍA

Garantía estándar	2 años de Garantía.
-------------------	---------------------

i3TOUCH V-ONE 75

DIBUJOS TÉCNICOS

V-ONE 75"

